

1987

'DEN BERİ



PLASTİK & MADEN SEKTÖRÜ ÇÖZÜMLERİ

KAROT SANDIKLARI

KAROT SANDIKLARI



Orijinal ve geri dönüşüm hammadde seçenekleriyle 3 / 4 / 5 gözlü standart model

PRODUCT CATALOGUE • ÜRÜN KATALOĞU

Akpınar Mh. 25055 Sk. No: 7 Selçuklu / KONYA • +90 532 493 76 41 • +90 506 262 17 66

www.adyplastik.com • info@adyplastik.com

Tam Entegre Üretim Tesisi

Konya / Türkiye



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM YÜKSEK KALİTE • YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Jeoteknik, madencilik ve inşaat sektörleri için yüksek ve uzun süreli dayanıklılığa sahip karot sandıkları üretiyoruz. Orijinal ve geri dönüşümden elde edilen yüksek yoğunluklu plastik karot sandıkları ve jeolojik depolama çözümleri sunuyoruz. ADY Plastik, dünya genelinde sondaj ve madencilik çalışmaları için güvenilir bir çözüm ortağıdır.

We manufacture core trays with high, long-lasting durability for the geotechnical, mining and construction industries. We offer high-density plastic core trays and geological storage solutions made from both virgin and recycled raw materials. ADY Plastik is a trusted solution partner for drilling and mining operations worldwide.



ENJEKSİYON HATTI

www.adyplastik.com



STOK & PALETTELEME

ADY PLASTİK • Karot Sandıkları



SEVKİYAT



Hakkımızda / About Us

4

Kalite Anlayışımız / Our Approach to Quality

5

Üretim & Tesis / Production & Facility

6

Standart Ürün Grubu / Standard Product Group

7

Orijinal Hammadde Serisi / Virgin Raw Material Series

8 – 13

Geri Dönüşüm Serisi / Recycled Series ♻️

14 – 19

Standart Seperatörler / Standard Separators

20

Seri Karşılaştırma / Series Comparison

21

Ambalaj & Sevkiyat / Packaging & Shipping

22

İletişim / Contact

23

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER

www.adyplastik.com

ADY PLASTİK • Karot Sandıkları

3



BİZ KİMİZ? / WHO WE ARE

Ticari hayatımıza 1987 yılında gıda sektöründe başladık. ADY Plastik, üretim gücünü kendi bünyesindeki kalıphane ve mühendislik altyapısından alır. Modern enjeksiyon makineleri, kalite kontrol süreçleri ve hammadde testleri ile her ürün, uluslararası kullanım standartlarına uygun olarak üretilir. Sürekli gelişim odaklı çalışmalarımız sayesinde ürünlerimizi, saha geri bildirimlerini dikkate alarak ADY Plastik tesislerinde titizlikle üretiyoruz.

Our commercial journey began in the food industry in 1987. ADY Plastik draws its production strength from its in-house mould shop and engineering infrastructure. With modern injection moulding machines, quality control processes and raw material testing, every product is manufactured to international standards of use. Thanks to our focus on continuous improvement, we take field feedback into account and produce our products meticulously at ADY Plastik facilities.

Karot sandığı üretiminde yenilikçi teknolojiler, tam entegre üretim tesisi ve müşteri ile saha odaklı yaklaşımımızla jeoteknik, madencilik ve inşaat sektörlerine dayanıklı ve uzun ömürlü plastik karot sandıkları sunmaktayız. Farklı kıtalarda yürütülen saha çalışmalarının ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz karot sandıkları birçok aktif projede kullanılmaktadır. ADY Plastik, küresel tedarik süreçlerinde hız, kalite ve sürekliliğin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

With innovative technology, a fully integrated production facility and a customer- and field-oriented approach, we supply durable, long-lasting plastic core trays to the geotechnical, mining and construction industries. Our core trays, developed to meet the needs of field operations on different continents, are used in many active projects. ADY Plastik acts with full awareness of how critical speed, quality and continuity are in global supply processes.

1987

KURULUŞ

2020

PLASTİK & MADEN

3 / 4 / 5

GÖZLÜ MODELLER

%100

PP HAMMADDE



KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Kalite Anlayışımız



“

ADY Plastik'te kalite, üretim sonunda yapılan bir kontrol sistemi değil; üretim başlangıcından sevkiyata kadar tüm süreçleri kapsayan bütünsel bir yönetim anlayışıdır. Bu bilinçle üretimin her aşamasında kaliteyi temel öncelik olarak alırız. Kalite, ADY Plastik için bir kontrol noktası değil, üretim kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.

At ADY Plastik, quality is not an inspection carried out at the end of production; it is a holistic management approach covering every process from the start of production to shipment. With this awareness, we treat quality as the fundamental priority at every stage. For ADY Plastik, quality is not a checkpoint but an inseparable part of our production culture.

NEDEN ADY PLASTİK? / WHY ADY PLASTİK?

1 Kalite Önceliği / Quality First

Üretimin her aşamasında kalite temel önceliğimizdir; hammadde testinden sevkiyata kadar.

Quality is our fundamental priority at every stage – from raw material testing to shipment.

2 Tam Entegre Üretim / Fully Integrated Production

Kendi kalıphanemiz ve mühendislik altyapımızla üretimin her adımını kontrol ediyoruz.

With our own mould shop and engineering infrastructure we control every step of production.

3 Dayanıklı Ürünler / Durable Products


Uluslararası standartlara uygun, UV ve darbeye dayanıklı uzun ömürlü karot sandıkları.

Long-lasting, UV- and impact-resistant core trays built to international standards.

4 Küresel Tedarik / Global Supply

Farklı kıtalardaki aktif projelere hızlı ve sürekli tedarik.


Fast, continuous supply to active projects on several continents.



MODERN ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ / MODERN INJECTION MOULDING

Tesisimizde yüksek tonajlı enjeksiyon makineleri ile karot sandıkları ve üst kapakları tek seferde, ölçüsel hassasiyetle üretilmektedir. Ürünler iç içe istiflenerek paletlenir, streç film ile sarılır ve hacimden tasarruf sağlayacak şekilde sevkiate hazırlanır. Orijinal ve geri dönüştürülmüş polipropilen hatlarımız ayrı ayrı planlanarak renk ve kalite tutarlılığı garanti altına alınır.

In our facility, core trays and lids are produced in a single shot on high-tonnage injection moulding machines with dimensional precision. Products are nested, palletised and stretch-wrapped, ready for space-saving shipment. Our virgin and recycled polypropylene lines are scheduled separately to guarantee consistent colour and quality.



ÜRÜN GRUBU

Standart Ürün Grubu

Standart Ürün Grubu

Her saha koşuluna uygun ekonomik ve pratik çözümler. 3 / 4 / 5 gözlü modeller, üst kapak dahil; iki farklı hammadde serisi.


Economical, practical solutions for every site condition. 3 / 4 / 5 row models, lid included; two raw material series.

ORJİNAL HAMMADDE / VIRGIN RAW MATERIAL

%100 Orijinal Polipropilen (PP)

Yüksek dayanıklılık ve uzun ömür. Beyaz, Mavi ve Yeşil.

High durability and long service life. White, Blue and Green.



Beyaz



Mavi



Yeşil

Sayfa 8 – 13

www.adyplastik.com

GERİ DÖNÜŞÜM / RECYCLED



%100 Geri Dönüştürülmüş Polipropilen (PP)

Ekonomik ve çevre dostu. Siyah, Koyu Mavi ve Koyu Yeşil.

Economical and eco-friendly. Black, Dark Blue and Dark Green.



Siyah



Koyu Mavi



Koyu Yeşil

Sayfa 14 – 19

ADY PLASTİK • Karot Sandıkları




%100 ORJİNAL PP

Standart Ürün Grubu

Standart Ürün Grubu · Orijinal Hammadde



Görsel: Beyaz



Üst kapak dahildir

3'lü Karot Sandığı – PQ Size

3-Row Core Tray – PQ Size

3'lü Karot Sandığı – PQ Size (Standart Model Orijinal Hammadde Serisi); maden sondajı, jeoteknik etütler, hidrojeoloji çalışmaları, petrol ve doğalgaz aramaları, laboratuvar analizleri ve saha projeleri gibi alanlarda numunelerin güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve depolanması için üretilmiştir.

The 3-Row Core Tray – PQ Size (Standard Model, Virgin Raw Material Series) is designed for the safe storage, transport and archiving of core samples in mineral drilling, geotechnical surveys, hydrogeology, oil and gas exploration, laboratory analysis and field projects.

PQ

BOYUT / SIZE

3 x 1 m

GÖZ SAYISI

65 - 87 mm

KAROT ÇAPI

107 x 34 x 10 cm

ÖLÇÜLER



%100 ORJİNAL PP

3'lü Karot Sandığı – PQ Size

Orijinal Hammadde • 3-Row Core Tray – PQ Size

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

● Malzeme / Material

%100 Orijinal Polipropilen (PP)

100% Virgin Polypropylene (PP)

● Kapasite / Capacity

3 ayrı karot numunesi, 1 m uzunluk

3 separate core rows, 1 m length

● Dayanıklılık / Durability

UV ışınlarına, suya, kimyasallara ve darbelere karşı yüksek dayanıklı

High resistance to UV, water, chemicals and impact

● Avantaj / Advantage

Hafif, iç içe istiflenebilir ve kolay taşınabilir yapı; uzun ömürlü malzeme


Lightweight, nestable and easy to carry; long-lasting material

● Kullanım Alanı / Applications

Jeoteknik mühendislik, saha projeleri, madencilik, laboratuvar analizleri, petrol ve inşaat projeleri

Geotechnical engineering, field projects, mining, laboratory analysis, oil and construction projects

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS



Beyaz / White

Mavi / Blue

Yeşil / Green

● UV Dayanımı

Açık sahada uzun ömür

● İç İçe İstif

Nakliyede hacim tasarrufu

● Üst Kapak

Numune koruması

● 1 m Göz

Standart karot uzunluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Tip
Type PQ Size – 3

Karot Çapı
Core Diameter 65 - 87 mm

Göz Sayısı
Rows 3 x 1 m

Ölçüler
Dimensions 107 x 34 x 10 cm

Wireline PQ, PQ3

DCDMA HWG

Metrik
Metric B86, B-101, T2-86, T2-101

Malzeme
Material Orijinal PP

Üst Kapak
Lid Dahil

Renkler
Colours Beyaz / Mavi / Yeşil

Uyumlu Seperatör

TYPE PQ SEPERATÖR



Numunelerin karışmasını önler; derinlik yazılabilir. Bkz. sayfa 20.

Keeps runs apart; depth can be marked. See page 20.



%100 ORJİNAL PP

Standart Ürün Grubu

Standart Ürün Grubu · Orijinal Hammadde



Görsel: Mavi



Üst kapak dahildir

4'lü Karot Sandığı – HQ Size

4-Row Core Tray – HQ Size

4'lü Karot Sandığı – HQ Size (Standart Model Orijinal Hammadde Serisi); maden sondajı, jeoteknik etütler, hidrojeoloji çalışmaları, petrol ve doğalgaz aramaları, laboratuvar analizleri ve saha projeleri gibi alanlarda numunelerin güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve depolanması için üretilmiştir.

The 4-Row Core Tray – HQ Size (Standard Model, Virgin Raw Material Series) is designed for the safe storage, transport and archiving of core samples in mineral drilling, geotechnical surveys, hydrogeology, oil and gas exploration, laboratory analysis and field projects.

HQ

BOYUT / SIZE

4 x 1 m

GÖZ SAYISI

48 - 65 mm

KAROT ÇAPI

107 x 34 x 8 cm

ÖLÇÜLER



%100 ORJİNAL PP

4'lü Karot Sandığı – HQ Size

Orijinal Hammadde • 4-Row Core Tray – HQ Size

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

● Malzeme / Material

%100 Orijinal Polipropilen (PP)

100% Virgin Polypropylene (PP)

● Kapasite / Capacity

4 ayrı karot numunesi, 1 m uzunluk

4 separate core rows, 1 m length

● Dayanıklılık / Durability

UV ışınlarına, suya, kimyasallara ve darbelere karşı yüksek dayanıklı

High resistance to UV, water, chemicals and impact

● Avantaj / Advantage

Hafif, iç içe istiflenebilir ve kolay taşınabilir yapı; uzun ömürlü malzeme


Lightweight, nestable and easy to carry; long-lasting material

● Kullanım Alanı / Applications

Jeoteknik mühendislik, saha projeleri, madencilik, laboratuvar analizleri, petrol ve inşaat projeleri

Geotechnical engineering, field projects, mining, laboratory analysis, oil and construction projects

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS



Beyaz / White

Mavi / Blue

Yeşil / Green

● UV Dayanımı

Açık sahada uzun ömür

● İç İçe İstif

Nakliyede hacim tasarrufu

● Üst Kapak

Numune koruması

● 1 m Göz

Standart karot uzunluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Tip
Type

HQ Size – 4

Karot Çapı
Core Diameter

48 - 65 mm

Göz Sayısı
Rows

4 x 1 m

Ölçüler
Dimensions

107 x 34 x 8 cm

Wireline

HQ, HQ3, NGM

DCDMA

NWM, NWG

Metrik
Metric

B-66, B-76, T2-66,
T2-76, T6S-86

Malzeme
Material

Orijinal PP

Üst Kapak
Lid

Dahil

Renkler
Colours

Beyaz / Mavi /
Yeşil

Uyumlu Seperatör

TYPE HQ SEPERATÖR



Numunelerin karışmasını önler; derinlik yazılabilir. Bkz. sayfa 20.

Keeps runs apart; depth can be marked. See page 20.



%100 ORJİNAL PP

Standart Ürün Grubu

Standart Ürün Grubu · Orijinal Hammadde



Görsel: Yeşil



Üst kapak dahildir

5'li Karot Sandığı – NQ Size

5-Row Core Tray – NQ Size

5'li Karot Sandığı – NQ Size (Standart Model Orijinal Hammadde Serisi); maden sondajı, jeoteknik etütler, hidrojeoloji çalışmaları, petrol ve doğalgaz aramaları, laboratuvar analizleri ve saha projeleri gibi alanlarda numunelerin güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve depolanması için üretilmiştir.

The 5-Row Core Tray – NQ Size (Standard Model, Virgin Raw Material Series) is designed for the safe storage, transport and archiving of core samples in mineral drilling, geotechnical surveys, hydrogeology, oil and gas exploration, laboratory analysis and field projects.

NQ

BOYUT / SIZE

5 x 1 m

GÖZ SAYISI

37 - 48 mm

KAROT ÇAPI

107 x 34 x 6 cm

ÖLÇÜLER



%100 ORJİNAL PP

5'li Karot Sandığı – NQ Size

Original Hammadde • 5-Row Core Tray – NQ Size

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

● Malzeme / Material

%100 Orijinal Polipropilen (PP)

100% Virgin Polypropylene (PP)

● Kapasite / Capacity

5 ayrı karot numunesi, 1 m uzunluk

5 separate core rows, 1 m length

● Dayanıklılık / Durability

UV ışınlarına, suya, kimyasallara ve darbelere karşı yüksek dayanıklı

High resistance to UV, water, chemicals and impact

● Avantaj / Advantage

Hafif, iç içe istiflenebilir ve kolay taşınabilir yapı; uzun ömürlü malzeme


Lightweight, nestable and easy to carry; long-lasting material

● Kullanım Alanı / Applications

Jeoteknik mühendislik, saha projeleri, madencilik, laboratuvar analizleri, petrol ve inşaat projeleri

Geotechnical engineering, field projects, mining, laboratory analysis, oil and construction projects

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS



Beyaz / White

Mavi / Blue

Yeşil / Green

● UV Dayanımı

Açık sahada uzun ömür

● İç İçe İstif

Nakliyede hacim tasarrufu

● Üst Kapak

Numune koruması

● 1 m Göz

Standart karot uzunluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Tip
Type

NQ Size – 5

Karot Çapı
Core Diameter

37 - 48 mm

Göz Sayısı
Rows

5 x 1 m

Ölçüler
Dimensions

107 x 34 x 6 cm

Wireline

NQ, NQ3, BGM

DCDMA

BWM, BWG

Metrik
Metric

6-56, T2-56, TT60

Malzeme
Material

Orijinal PP

Üst Kapak
Lid

Dahil

Renkler
Colours

Beyaz / Mavi /
Yeşil

Uyumlu Seperatör

TYPE NQ SEPERATÖR



Numunelerin karışmasını önler; derinlik yazılabilir. Bkz. sayfa 20.

Keeps runs apart; depth can be marked. See page 20.



Görsel: Siyah



Üst kapak dahildir

3'lü Karot Sandığı – PQ Size

3-Row Core Tray – PQ Size

3'lü Karot Sandığı – PQ Size (Standart Model Geri Dönüşüm Hammadde Serisi); maden sondajı, jeoteknik etütler, hidrojeoloji çalışmaları, petrol ve doğalgaz aramaları, laboratuvar analizleri ve saha projeleri gibi alanlarda numunelerin güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve depolanması için üretilmiştir. %100 geri dönüştürülmüş polipropilenden üretilen bu seri, ekonomik ve çevre dostu bir saklama çözümü sunar.

The 3-Row Core Tray – PQ Size (Standard Model, Recycled Raw Material Series) is designed for the safe storage, transport and archiving of core samples in mineral drilling, geotechnical surveys, hydrogeology, oil and gas exploration, laboratory analysis and field projects. Made from 100% recycled polypropylene, this series offers an economical and environmentally friendly storage solution.

PQ

BOYUT / SIZE

3 x 1 m

GÖZ SAYISI

65 - 87 mm

KAROT ÇAPI

107 x 34 x 10 cm

ÖLÇÜLER



3'lü Karot Sandığı – PQ Size

Geri Dönüşüm Hammadde • 3-Row Core Tray – PQ Size

%100 GERİ DÖNÜŞÜM PP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

● Malzeme / Material

%100 Geri Dönüştürülmüş Polipropilen (PP)

100% Recycled Polypropylene (PP)

● Kapasite / Capacity

3 ayrı karot numunesi, 1 m uzunluk

3 separate core rows, 1 m length

● Dayanıklılık / Durability

UV ışınlarına, suya, kimyasallara ve darbelere karşı orta seviyede dayanıklı

Medium resistance to UV, water, chemicals and impact

● Avantaj / Advantage

Hafif, iç içe istiflenebilir ve kolay taşınabilir yapı; ekonomik ve çevre dostu

Lightweight, nestable and easy to carry; economical and eco-friendly

● Kullanım Alanı / Applications

Jeoteknik mühendislik, saha projeleri, madencilik, laboratuvar analizleri, petrol ve inşaat projeleri

Geotechnical engineering, field projects, mining, laboratory analysis, oil and construction projects

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS



■ Siyah / Black



■ Koyu Mavi / Dark Blue



■ Koyu Yeşil / Dark Green

● UV Dayanımı

Açık sahada uzun ömür

● İç İçe İstif

Nakliyede hacim tasarrufu

● Üst Kapak

Numune koruması

● 1 m Göz

Standart karot uzunluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Tip
Type

PQ Size – 3

Karot Çapı
Core Diameter

65 - 87 mm

Göz Sayısı
Rows

3 x 1 m

Ölçüler
Dimensions

107 x 34 x 10 cm

Wireline

PQ, PQ3

DCDMA

HWG

Metrik
Metric

B86, B-101, T2-86,
T2-101

Malzeme
Material

Geri Dönüşüm PP

Üst Kapak
Lid

Dahil

Renkler
Colours

Siyah / Koyu Mavi
/ Koyu Yeşil

Uyumlu Seperatör

TYPE PQ SEPERATÖR



Numunelerin karışmasını önler; derinlik yazılabilir. Bkz. sayfa 20.

Keeps runs apart; depth can be marked. See page 20.



Görsel: Koyu Mavi



Üst kapak dahildir

4'lü Karot Sandığı – HQ Size

4-Row Core Tray – HQ Size

4'lü Karot Sandığı – HQ Size (Standart Model Geri Dönüşüm Hammadde Serisi); maden sondajı, jeoteknik etütler, hidrojeoloji çalışmaları, petrol ve doğalgaz aramaları, laboratuvar analizleri ve saha projeleri gibi alanlarda numunelerin güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve depolanması için üretilmiştir. %100 geri dönüştürülmüş polipropilenden üretilen bu seri, ekonomik ve çevre dostu bir saklama çözümü sunar.

The 4-Row Core Tray – HQ Size (Standard Model, Recycled Raw Material Series) is designed for the safe storage, transport and archiving of core samples in mineral drilling, geotechnical surveys, hydrogeology, oil and gas exploration, laboratory analysis and field projects. Made from 100% recycled polypropylene, this series offers an economical and environmentally friendly storage solution.

HQ

BOYUT / SIZE

4 x 1 m

GÖZ SAYISI

48 - 65 mm

KAROT ÇAPI

107 x 34 x 8 cm

ÖLÇÜLER



4'lü Karot Sandığı – HQ Size

Geri Dönüşüm Hammadde • 4-Row Core Tray – HQ Size

%100 GERİ DÖNÜŞÜM PP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

● Malzeme / Material

%100 Geri Dönüştürülmüş Polipropilen (PP)

100% Recycled Polypropylene (PP)

● Kapasite / Capacity

4 ayrı karot numunesi, 1 m uzunluk

4 separate core rows, 1 m length

● Dayanıklılık / Durability

UV ışınlarına, suya, kimyasallara ve darbelere karşı orta seviyede dayanıklı

Medium resistance to UV, water, chemicals and impact

● Avantaj / Advantage

Hafif, iç içe istiflenebilir ve kolay taşınabilir yapı; ekonomik ve çevre dostu

Lightweight, nestable and easy to carry; economical and eco-friendly

● Kullanım Alanı / Applications

Jeoteknik mühendislik, saha projeleri, madencilik, laboratuvar analizleri, petrol ve inşaat projeleri

Geotechnical engineering, field projects, mining, laboratory analysis, oil and construction projects

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS



■ Siyah / Black

■ Koyu Mavi / Dark Blue

■ Koyu Yeşil / Dark Green

● UV Dayanımı

Açık sahada uzun ömür

● İç İçe İstif

Nakliyede hacim tasarrufu

● Üst Kapak

Numune koruması

● 1 m Göz

Standart karot uzunluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Tip Type	HQ Size – 4
Karot Çapı Core Diameter	48 - 65 mm
Göz Sayısı Rows	4 x 1 m
Ölçüler Dimensions	107 x 34 x 8 cm
Wireline	HQ, HQ3, NGM
DCDMA	NWM, NWG
Metrik Metric	B-66, B-76, T2-66, T2-76, T6S-86
Malzeme Material	Geri Dönüşüm PP
Üst Kapak Lid	Dahil
Renkler Colours	Siyah / Koyu Mavi / Koyu Yeşil

Uyumlu Seperatör

TYPE HQ SEPERATÖR



Numunelerin karışmasını önler; derinlik yazılabilir. Bkz. sayfa 20.

Keeps runs apart; depth can be marked. See page 20.



Görsel: Koyu Yeşil



Üst kapak dahildir

5'li Karot Sandığı – NQ Size

5-Row Core Tray – NQ Size

5'li Karot Sandığı – NQ Size (Standart Model Geri Dönüşüm Hammadde Serisi); maden sondajı, jeoteknik etütler, hidrojeoloji çalışmaları, petrol ve doğalgaz aramaları, laboratuvar analizleri ve saha projeleri gibi alanlarda numunelerin güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve depolanması için üretilmiştir. %100 geri dönüştürülmüş polipropilenden üretilen bu seri, ekonomik ve çevre dostu bir saklama çözümü sunar.

The 5-Row Core Tray – NQ Size (Standard Model, Recycled Raw Material Series) is designed for the safe storage, transport and archiving of core samples in mineral drilling, geotechnical surveys, hydrogeology, oil and gas exploration, laboratory analysis and field projects. Made from 100% recycled polypropylene, this series offers an economical and environmentally friendly storage solution.

NQ

BOYUT / SIZE

5 x 1 m

GÖZ SAYISI

37 - 48 mm

KAROT ÇAPI

107 x 34 x 6 cm

ÖLÇÜLER



5'li Karot Sandığı – NQ Size

Geri Dönüşüm Hammadde • 5-Row Core Tray – NQ Size

%100 GERİ DÖNÜŞÜM PP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

● Malzeme / Material

%100 Geri Dönüştürülmüş Polipropilen (PP)

100% Recycled Polypropylene (PP)

● Kapasite / Capacity

5 ayrı karot numunesi, 1 m uzunluk

5 separate core rows, 1 m length

● Dayanıklılık / Durability

UV ışınlarına, suya, kimyasallara ve darbelere karşı orta seviyede dayanıklı

Medium resistance to UV, water, chemicals and impact

● Avantaj / Advantage

Hafif, iç içe istiflenebilir ve kolay taşınabilir yapı; ekonomik ve çevre dostu

Lightweight, nestable and easy to carry; economical and eco-friendly

● Kullanım Alanı / Applications

Jeoteknik mühendislik, saha projeleri, madencilik, laboratuvar analizleri, petrol ve inşaat projeleri

Geotechnical engineering, field projects, mining, laboratory analysis, oil and construction projects

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS



■ Siyah / Black

■ Koyu Mavi / Dark Blue

■ Koyu Yeşil / Dark Green

● UV Dayanımı

Açık sahada uzun ömür

● İç İçe İstif

Nakliyede hacim tasarrufu

● Üst Kapak

Numune koruması

● 1 m Göz

Standart karot uzunluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Tip
Type

NQ Size – 5

Karot Çapı
Core Diameter

37 - 48 mm

Göz Sayısı
Rows

5 x 1 m

Ölçüler
Dimensions

107 x 34 x 6 cm

Wireline

NQ, NQ3, BGM

DCDMA

BWM, BWG

Metrik
Metric

6-56, T2-56, TT60

Malzeme
Material

Geri Dönüşüm PP

Üst Kapak
Lid

Dahil

Renkler
Colours

Siyah / Koyu Mavi / Koyu Yeşil

Uyumlu Seperatör

TYPE NQ SEPERATÖR



Numunelerin karışmasını önler; derinlik yazılabilir. Bkz. sayfa 20.

Keeps runs apart; depth can be marked. See page 20.

KAROT SANDIĞI SEPERATÖRLERİ / CORE TRAY SEPARATORS

Seperatörler (ayırıcı elemanlar), karot sandığı içerisindeki farklı derinliklerden alınan numunelerin birbirine karışmasını engeller. Her numunenin sınırlarını net biçimde belirleyerek loglama ve analiz sırasında yüksek doğruluk sağlar. Kanal geometrisine tam oturan tasarımı sayesinde nakliye sırasında kaymaz; üzerine derinlik bilgisi yazılabilir. Standart model 3 / 4 / 5 gözlü sandıklarımızın tamamı ile uyumludur.

Separators (core blocks) prevent samples taken from different depths from mixing inside the core tray. By clearly marking the boundary of each run, they ensure high accuracy during logging and analysis. Their profile fits the channel geometry exactly, so they do not slip during transport, and depth information can be written on them. Compatible with all our Standard Model 3 / 4 / 5 row trays.



TYPE PQ SEPERATÖR

Uyumlu sandık: **PQ Size (3 Göz)**
Karot çapı: **65 - 87 mm**
Malzeme: **Polipropilen (PP)**



TYPE HQ SEPERATÖR

Uyumlu sandık: **HQ Size (4 Göz)**
Karot çapı: **48 - 65 mm**
Malzeme: **Polipropilen (PP)**



TYPE NQ SEPERATÖR

Uyumlu sandık: **NQ Size (5 Göz)**
Karot çapı: **37 - 48 mm**
Malzeme: **Polipropilen (PP)**

ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR / KEY ADVANTAGES

Numune Güvenliği / Sample Integrity

Farklı derinliklerden alınan karotların karışmasını önler.

Prevents cores from different depths from mixing.

Kolay Yazım / Easy Marking

Derinlik / metraj bilgisi kalıcı kalemle yazılabilir.

Depth / metre information can be written on with a marker.

Tam Oturma / Secure Fit

Kanal profiline uygun taban ile kaymaz, sabit kalır.

Base matches the channel profile; stays firmly in place.

Dayanıklı Yapı / Durable Build

UV, su ve kimyasallara dirençli polipropilen.

UV-, water- and chemical-resistant polypropylene.

ORİJİNAL HAMMADDE



GERİ DÖNÜŞÜM



Özellik / Feature	Orijinal / Virgin	Geri Dönüşüm / Recycled
Malzeme / Material	%100 Orijinal Polipropilen	%100 Geri Dönüştürülmüş PP
Dayanıklılık / Durability	Yüksek (UV, su, kimyasal, darbe)	Orta seviye
Renkler / Colours	Beyaz / Mavi / Yeşil	Siyah / Koyu Mavi / Koyu Yeşil
Maliyet / Cost	Standart	Ekonomik
Çevre / Environment	—	Sürdürülebilir, çevre dostu
Modeller / Models	PQ-3, HQ-4, NQ-5	PQ-3, HQ-4, NQ-5
Üst kapak / Lid	Dahil	Dahil
Önerilen kullanım / Recommended use	Uzun süreli arşiv, zorlu saha koşulları	Kısa / orta vadeli projeler

MODEL / ÖLÇÜ TABLOSU / MODEL / SIZE TABLE

Model	Göz / Rows	Karot Çapı / Core Dia	Ölçüler / Dimensions	Wireline	DCDMA	Metrik / Metric
PQ Size	3	65 - 87 mm	107 x 34 x 10 cm	PQ, PQ3	HWG	B86, B-101, T2-86, T2-101
HQ Size	4	48 - 65 mm	107 x 34 x 8 cm	HQ, HQ3, NGM	NWM, NWG	B-66, B-76, T2-66, T2-76, T6S-86
NQ Size	5	37 - 48 mm	107 x 34 x 6 cm	NQ, NQ3, BGM	BWM, BWG	6-56, T2-56, TT60



PALETLİ, STREÇLİ VE GÜVENLİ SEVKİYAT / PALLETISED, STRETCH-WRAPPED, SECURE

Karot sandıkları iç içe istiflenerek paletlenir ve streç film ile sabitlenir. Bu sayede nakliye sırasında hasar riski en aza iner; yükleme ve boşaltma forklift ile hızlıca yapılır. Yurt içi ve yurt dışı sevkiyat için tır, konteyner ve parsiyel taşıma seçenekleri sunulmaktadır.

Core trays are nested, palletised and secured with stretch film. This minimises the risk of damage in transit, and loading and unloading is done quickly by forklift. Truck, container and part-load options are available for domestic and international shipments.



İLETİŞİM

İLETİŞİM

TELEFON / PHONE

+90 532 493 76 41 / +90 506 262 17 66

E-POSTA / E-MAIL

info@adyplastik.com

ADRES / ADDRESS

Akpınar Mh. 25055 Sk. No: 7 Selçuklu / KONYA

WEB

www.adyplastik.com

VERGİ BİLGİLERİ / TAX INFORMATION

Meram V.D. 008 195 7458 • Tic. Sic. No: 77563

ADY PLASTİK • Plastik & Maden Sektörü Çözümleri • 1987